

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в  
г. Дальнегорске**

*(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)*

от "27" сентября 2021 г., 14 час.00 мин. № 11

*(дата и время составления акта)*

Инженерная ул., д. 8, г. Дальнегорск, 692446

*(место составления акта)*

**Акт выездной проверки**

*(плановой/внеплановой)*

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 11 от 01.09.2021

*(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).*

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100.

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

3. Выездная проверка проведена:

1) Лакийчук Светлана Геннадьевна –специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске.

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

- 1) Гурмак Алина Владимировна - врач по общей гигиене;
- 2) Верховых Сергей Александрович - врач по общей гигиене;
- 3) Денисова Людмила Юрьевна - инженер-лаборант лаборатории СГИ;
- 4) Живоглядова Анна Сергеевна – химик-эксперт лаборатории СГИ;
- 5) Сухова Елена Викторовна - помощник врача по общей гигиене;
- 6) Брянцева Юлия Викторовна – техник-лаборант лаборатории СГИ.

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);*

эксперты (экспертные организации):

1) экспертная организация ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра от 07.10.2015 № RA.RU.21ДВ01, аттестат аккредитации органа инспекции от 26.08.2015 № RA.RU.710091 выданы Федеральной службой по аккредитации)

*(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)*

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 Г. ДАЛЬНЕГОРСКА»

*(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).*

1. 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 28А.

*(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)*

2. 7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 13 Г. ДАЛЬНЕГОРСКА», ИНН 2505012280, 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 28А.

*(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)*

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" сентября 2021 г., 09 час. 25 мин.

по "27" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

*(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)*

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

*(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)*

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней 10 часов 30 минут

*(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)*

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

*(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).*

1) Осмотр

в следующие сроки:

с "14" сентября 2021 г., 09 час. 25 мин.

по "14" сентября 2021 г., 13 час. 40 мин.

в следующие сроки:

с "15" сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "15" сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 28А.

по результатам которого составлен: протокол осмотра № 11 от 15.09.2021

*(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)*

2) отбор проб (образцов), инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "14" сентября 2021 г., 09 час. 25 мин.

по "14" сентября 2021 г., 13 час. 40 мин.

по месту: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 28А



по результатам которого составлены:

Протоколы отбора образцов (проб):

- протокол отбора проб воды №11/2 от 14.09.2021,
- протокол отбора проб воздуха для микробиологических исследований №11/1 от 14.09.2021,
- протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №11/4 от 14.09.2021,
- протокол отбора проб почвы №11/5 от 14.09.2021,
- протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №11/6 от 14.09.2021,
- протокол отбора смывов с объектов окружающей среды, стерильность №11/7 от 14.09.2021,
- протокол отбора проб воздуха закрытых помещений №11/3 от 14.09.2021 – не отбирали;

Определения о назначении экспертизы:

- определение о назначении экспертизы №11 почва-1 от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 зам-21 мебель, микроклимат, освещенность от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 прод.-6 от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 дез.-2 от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 возд. 5 от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 см-43 от 14.09.2021,
- определение о назначении экспертизы №11 вод.-2- от 14.09.2021;

Протоколы исследований (испытаний, измерений):

- протокол исследования дезинфицирующих средств № 0183 Д-Д от 17.09.2021,
- протокол испытаний № 12226-В от 15.09.2021,
- протокол испытаний № 6168-С от 15.09.2021,
- протокол испытаний № 16028 – Д-К от 21.09.2021,
- протокол измерений физических факторов № 169 Д-Ф от 15.09.2021,
- протокол измерений параметров мебели № 13 Д –РВ от 15.09.2021,
- протокол испытаний № 12227-В от 15.09.2021,
- протокол испытаний № 6164-С от 16.09.2021,
- протокол испытаний № 732-Г от 22.09.2021,
- протокол испытаний №16023-П от 20.09.2021,
- протокол измерений физических факторов № 12081-Р от 22.09.2021,
- протокол измерений физических факторов № 22 Д-Р от 15.09.2021,
- протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений не отбирался служебная записка ФБУЗ от 15.09.2021г. вх. № 4275
- протокол испытаний № 6165-С от 15.09.2021,
- протокол испытаний № 6167-С от 17.09.2021,
- протокол испытаний №16026-П от 20.09.2021,
- протокол испытаний №16027-П от 20.09.2021,
- протокол испытаний №16024-П от 20.09.2021
- протокол испытаний №16025-П от 20.09.2021

---

3) экспертиза

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (мебель) № 94 от 15.09.2021г. соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (освещенность) № 95 от 15.09.2021г. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (воздух) № 98 от 17.09.2021г. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (калорийность) № 107 от 22.09.2021. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (почва) № 108 от 22.09.2021г. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (готовое блюдо – салат овощной) № 100 от 20.09.2021г. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (смывы

БГКП, яйца гельминтов) №114 от 23.09.2021г. соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (мощность дозы гамма-излучения) № 113 от 23.09.2021г. не соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (термическая обработка, витаминизация) № 110 от 23.09.2021г. соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (питьевая вода, ОМЧ) №112 от 23.09.2021г. соответствует

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (р.р. дед. Средств) № 111 от 23.09.2021г. соответствует.

в следующие сроки:

с "15" сентября 2021 г., 9 час.00 мин.

по "24" сентября 2021 г., 17 час.00 мин.

по месту Приморский край, г. Дальнегорск, Инженерная ул., д. 8,

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

*(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).*

1. Распоряжение главы Дальнегорского ГО от 16.08.2012 № 267-рл о назначении на должность заведующего МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида №13 г. Дальнегорска И.Г. Савощенко.
2. Данные о наполняемости дошкольных групп.
3. Данные о площадях помещений дошкольного учреждения.
4. Государственный (муниципальный) контракт №13541 от 01.01.2021г. на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
5. Контракт № 11 от 03.05.2021г. по оказанию услуг по проведению работ по акарицидной обработке территории Акт приёмки оказанных услуг по проведению работ по акарицидной обработке территории от 06.05.2021г.
6. Контракт № 10 от 03.05.2021г. на оказание услуг по проведению работ по дезинсекции помещений.
7. Приказ № 241-а от 25.08.2021г. о проведении обучения по применению дезинфицирующего средства.
8. Договор о совместной деятельности с КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» от 01.01.2021г. на медицинское обслуживание детей.
9. Приказ от 25.08.2021г. № 243-а «О создании комиссии по бракеражу готовой продукции комиссии в МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Дальнегорска».
10. Приказ от 25.08.2021г. № 247-а «Об организации питания воспитанников МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Дальнегорска».
11. Положение об организации питания воспитанников МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Дальнегорска».
12. Инструкции по применению (методические указания) на используемое дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д».

На требование о предоставлении документов не представлены:

1. Документы, подтверждающие организацию технического обслуживания системы вентиляции здания детского сада.
2. Данные о росто-возрастных показателях детей.
3. Документы, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля.

11. По результатам выездной проверки установлено:

*(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:*

В нарушение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 1.8 В дошкольном учреждении не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов;

п. 2.4.3 мебель в групповых обеспечена цветовой маркировкой без указания ростовой



группы.

п. 2.4.6.2. Посуда для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерных меток объёма в литрах или миллилитрах. На пищеблоке в ведре с маркировкой «для воды» хранятся пищевые отходы;

п. 2.4.8 В групповых дошкольного учреждения для детей используется одно индивидуальное полотенце без учета санитарных требований по использованию полотенец для лица, рук, ног;

п. 2.7.4. Не представлены сведения, подтверждающие организацию и проведение технического обслуживания системы вентиляции здания МДОБУ.

п. 2.8.9. Во всех групповых, источники искусственного освещения имеют слабое (тусклое) освещение лампами накаливания малой мощности;

п. 2.11.5 Не представлен график смены постельного белья;

п. 3.1.3 Приборы для обеззараживания воздуха (рециркуляторы) используются с нарушением требований к эксплуатации, установленные производителем в горизонтальном положении. Производителем установлена эксплуатация только в вертикальном положении. Эксплуатационные документы (паспорт, инструкции) на используемые рециркуляторы в МДОБУ не представлены;

п. 3.1.7, п. 3.1.11 В санитарных комнатах групповых для унитазов отсутствуют индивидуальные сиденья для каждого ребенка;

п. 3.1.9 У помощников воспитателей групп отсутствуют халаты для уборки помещений групповых ячеек;

В нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

п. 2.2, п. 3.1 Не представлены товаросопроводительные документы на масло сливочное крестьянское высший сорт, сладко-сливочное несоленое, мдж 72,5%, производства ООО «Талицкие молочные фермы» Свердловская обл. п. Талицкий; молоко сухое цельное м.д.ж. 26%, производства ООО «Маслосыркомбинат» г. Тюкалинск, поставляемое в учреждение ИП Кобилев О.Н. подтверждающие сведения об оценке (подтверждении) соответствия, указана только ветеринарная справка. В холодильнике пищеблока хранится сыр «Голландский» мдж 45% «Навруз» согласно показаний термометра +2гр.С. при установленных производителем условиях хранения -4гр.С. – 0гр.С. Дата изготовления на упаковке не читаема (затерта), дата вскрытия упаковки отсутствует;

п. 2.14 В зоне приготовления холодных, мясорыбных, овощных блюд отсутствуют приборы для обеззараживания воздуха (бактерицидные лампы). В средней группе используемое в буфетной эмалированное ведро с маркировкой III блюдо имеет следы сколов;

п. 3.4 Работники пищеблока при приготовлении и порционировании блюд не используют одноразовых перчаток;

п. 3.10 В дошкольном учреждении в буфетных всех групп не проводится обработка столовой посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня. В пищеблоке дошкольного учреждения не проводится обработка кухонной посуды и инвентаря дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня;

п. 8.1.6 Для приготовления блюд и кулинарных изделий используется соль поваренная пищевая высший сорт «Илицкая» - не йодированная;

п. 8.1.10 Суточные пробы (завтрак) за 14.09.2021г. отсутствуют. Суточная проба за 13.09.2021г. сыр и масло хранятся в одной емкости. Сыр на указанную дату в ежедневном меню не заявлен. Суточные пробы хранятся при температуре +14гр.С. при установленных требованиях +2, +6гр.С.;

п. 8.6.4 В журнале контроля температуры морозильного оборудования указана температура -27гр.С, фактически на момент осмотра 15.09.2021г. температура составляла -19гр.С.

В нарушение СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

п. 2.3 Сотрудники пищеблока участвующие в приготовлении и раздаче пищи не используют средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски), перчатки. Не



представлено информации о смене одноразовых масок 1 раз в 3 часа при начале рабочей смены в 07:00 к моменту осмотра в 11:30.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 100 от 20.09.2021г. в образце готового блюда (салат овощной) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформы) в 0,1г. величина допустимого уровня – отсутствие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) (колиформы) в 0,1г. Обнаружены плесени – 120КОЕ/г, при величине допустимого уровня – не более 50 КОЕ/г., что не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. (Протокол испытаний № 16023-П от 20.09.2021г.) вх. № 4386 от 20.09.2021г.);

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 107 от 22.09.2021г. в представленном суточном рационе питания (завтрак, обед, полдник, ужин) для детей до 3-х лет полнота вложения сырья и содержание пищевых веществ не соответствует требованиям приложения № 9, таб. 1; приложения № 10, таб. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": завтрак: сок фруктовый – 140г. при нормативном значении 150-180г.; обед: макаронные изделия отварные – 100г. при нормативном значении – 110-120г.; ужин: рыба отварная – 70г. при нормативном значении -50-60г. Суточное фактическое содержание углеводов – 186,5г. при нормативной суточной потребности – 203г. (Протокол испытаний № 16028-Д-К от 21.09.2021г.) вх. № 4435 от 22.09.2021г.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 95 от 15.09.2021г. уровни искусственной освещенности, измеренные в игровых: младшей группы, старшей группы, подготовительной группы, разновозрастной группы, средней группы, второй группы раннего возраста, в горячем цеху пищеблока на рабочем месте повара, медицинском кабинете не соответствует требованиям раздела V, таб.5.25, таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Протокол измерений физических факторов № 169 Д-Ф от 15.09.2021г. вх. № 4279 от 15.09.2021г.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 98 от 17.09.2021г. в процедурном кабинете обнаружено общее количество микроорганизмов (ОМЧ) 1190 КОЕ/м<sup>3</sup> при допустимой величине не более 300 КОЕ/м<sup>3</sup>. Превышение величины допустимого уровня общего количества микроорганизмов в пробе воздуха в процедурном кабинете не соответствует требованиям п. 4.5.5, приложения 3 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Протокол лабораторных исследований № 6164-С от 16.09.2021г. вх. № 4357 от 17.09.2021г.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 113 от 23.09.2021г. исследованный воздух на содержание радона в музыкальном зале (1 этаж) 230,2 Бк/м<sup>3</sup> при допустимой среднегодовой ЭРОА  $\leq 200$  Бк/м<sup>3</sup> не соответствует требованиям п.5.3.3 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Протокол измерений физических факторов № 1208-Р от 22.09.2021г. вх. № 4465 от 24.09.2021г.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 108 от 22.09.2021г. образец почвы отобранный на детской площадке младшей группы по показателям (энтерококки (фекальные) 1 КОЕ/г. при величине допустимого уровня 0 КОЕ/г. и обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli) 10 КОЕ/г. при величине допустимого уровня 0 КОЕ/г. не соответствуют требованиям главы IV, таб. 4.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Протокол испытаний №732-Г от 22.09.2021г. вх. № 4426 от 22.09.2021г.



Выявленные нарушения подтверждаются Протоколом осмотра № 11 от 15.09.2021, протоколами измерений, испытаний и экспертными заключениями о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы.

*вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;*

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы отбора образцов (проб):

протокол отбора проб воды №11/2 от 14.09.2021, протокол отбора проб воздуха для микробиологических исследований №11/1 от 14.09.2021, протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов №11/4 от 14.09.2021, протокол отбора проб почвы №11/5 от 14.09.2021, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №11/6 от 14.09.2021, протокол отбора смывов с объектов окружающей среды, стерильность №11/7 от 14.09.2021, протокол отбора проб воздуха закрытых помещений №11/3 от 14.09.2021 – не отбирали;

2. Определения о назначении экспертизы:

определение о назначении экспертизы №11почва-1 от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11зам-21 мебель, микроклимат, освещенность от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11 прод.-6 от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11 дез.-2 от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11 возд. 5 от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11 см-43 от 14.09.2021, определение о назначении экспертизы №11 вод.-2- от 14.09.2021;

3. Протоколы исследований (испытаний, измерений):

протокол исследования дезинфицирующих средств № 0183 Д-Д от 17.09.2021, протокол испытаний № 12226-В от 15.09.2021, протокол испытаний № 6168-С от 15.09.2021, протокол испытаний № 16028 – Д-К от 21.09.2021, протокол измерений физических факторов № 169 Д-Ф от 15.09.2021, протокол измерений параметров мебели № 13 Д –РВ от 15.09.2021, протокол испытаний № 12227-В от 15.09.2021, протокол испытаний № 6164-С от 16.09.2021, протокол испытаний № 732-Г от 22.09.2021, протокол испытаний №16023-П от 20.09.2021, протокол измерений физических факторов № 12081-Р от 22.09.2021, протокол измерений физических факторов № 22 Д-Р от 15.09.2021, протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений не отбирался служебная записка ФБУЗ от 15.09.2021г. вх. № 4275; протокол испытаний № 6165-С от 15.09.2021, протокол испытаний № 6167-С от 17.09.2021, протокол испытаний №16026-П от 20.09.2021, протокол испытаний №16027-П от 20.09.2021, протокол испытаний №16024-П от 20.09.2021, протокол испытаний №16025-П от 20.09.2021,

4. Экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (мебель) № 94 от 15.09.2021г. соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (освещенность) № 95 от 15.09.2021г. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (воздух) № 98 от 17.09.2021г. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (калорийность) № 107 от 22.09.2021. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (почва) № 108 от 22.09.2021г. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (готовое блюдо – салат овощной) № 100 от 20.09.2021г. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (смывы БГКП, яйца гельминтов) №114 от 23.09.2021г. соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (мощность дозы гамма-излучения) № 113 от 23.09.2021г. не соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (термическая обработка, витаминизация) № 110 от 23.09.2021г. соответствует, Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (питьевая вода, ОМЧ) №112 от 23.09.2021г. соответствует,


Экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (р.р. дез. средств) № 111 от 23.09.2021г. соответствует.

5. Протокол осмотра №11 от 15.09.2021

6. Предписание «Об устранении выявленных нарушений» от 27.09.2021г. №11.

*(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)*

Лакийчук Светлана Геннадьевна –специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске



*(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)*

*(подпись)*

Лакийчук Светлана Геннадьевна –специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске, (42373)2-74-43, E-mail [dalnegorsk@pkrpn.ru](mailto:dalnegorsk@pkrpn.ru) <http://www.25.rospotrebnadzor.ru>

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575848

Владелец Савощенко Инна Геннадьевна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022